# AR100

## Générateur d'air comprimé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

TECAI concept

# AR100

## COMPRESSEUR D'AIR

### La puissance au cube

C'est l'outil complémentaire idéal de votre Visionair quand vous avez besoin débits d'air comprimé importants. Il peut fournir un débit allant jusqu'à 1 300 l/min tout en ayant une taille et un poids réduits qui en font le complément idéal du Visioair, de part sa facilité de manipulation dans les installations. Et il n'émet que 64 dB !

### Technologie

Le compresseur AR100 est un compresseur d'air à vis asymétrique, compact et mono-stage. Il offre une pression effective de 8 bar, 10 bar et 13 bar. Ce compresseur est alimenté par un moteur industriel électrique. Il est refroidit par air, ce qui génère un rendement optimal et réduit la consommation d'énergie. Il possède un variateur qui s'adapte à la necissité de consommation de l'air. Il possède également un sécheur d'air (purge automatique) afin d'éliminer l'eau présente dans l'air comprimé. Ce motocompresseur est insonorisé.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tension | 380V - 50/60 Hz |
| Pression de service | 13 |
| Alimentation en air (10 bar) | 1300 l/min |
| Niveau sonore | 64 dB |
| Quantité d'huile présente dans le circuit compresseur (litres) | 5 litres |
| Puissance moteur en Kw (usage continu) | 7 Kw |
| Sytème de refroidissement | Air |
| Poids | 126 kg |
| Dimensions L x P x H | 580 x 480 x 800 mm |
| Matériau de la structure | Acier inoxydable |
| Panneau de commande | Clavier à membrane |






TEINNOVA®

pasión por innovar®

TÜVRheinland®

CERTIFICAT

Systèmes de Gestion
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105083228

teinnovacleaning.es