

# ozoair

# TECAi



GÉNÉRATEUR  
D'OZONE  
INTELLIGENT



# ozoair

## Générateur d'ozone intelligent pour la désinfection environnementale

Vous pouvez désormais offrir un service complet, rapide et une désinfection efficace avec le générateur d'ozone. Ozoair intelligent. Un système intelligent grâce à sa technologie unique pour désactiver l'ozone et le convertir en oxygène en laissant les lieux prêts pour être occupés instantanément. L'ozone selon plusieurs études est efficace pour éliminer les virus, les champignons et les bactéries, mais comme ce n'est pas enregistré en tant que biocide avec certification sanitaire, mais l'OMS reconnaît l'ozone comme le désinfectant le plus efficace contre toutes sortes de microorganismes.

### APPLICATIONS ▼



Espaces intérieurs dans des hôpitaux, cliniques, bureaux, secteur alimentaire, etc.

Aspiration de l'air ozonisé



Conduits de climatisation et de désenfumage



Véhicules de tous types



### CONSOMMABLES ▼



#### FILTRE PHOTOCATALYTIQUE

Désactive l'ozone et le transforme en oxygène  
AC3140104

### ACCESSOIRES ▼



#### TUYAU FLEXIBLE

Se raccorde au débit d'ozone pour les cond.  
AC3140103



#### COMPTEUR DE QUALITÉ OZONE

SM7300202



Entrée d'air

Débit d'O<sub>2</sub>



Débit d'ozone

Témoin lumineux d'activation

#### Opérations de contrôle:

programmes automatiques en fonction du m<sup>3</sup> de zones. Réglage manuel du temps d'utilisation.. Minuteur avec jour et heure réglables. Indicateur d'heures d'utilisation du filtre. Délai d'activation.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 V / 50-60 Hz
Génération d'ozone	15 g/h
Débit d'ozone	500 m <sup>3</sup> /h
Panneau de contrôle	Écran tactile de 7"
Matériaux de construction	Acier peint et PE-HD
Filtre pour désactiver l'O <sub>3</sub>	Photocatalytique
Filtre de rétention des particules	Type 4
Dimensions [L x L x H]	420 x 395 x 880 mm 16,5 x 15,5 x 34,6 inch
Poids	31 kg / 68 lb



BACTÉRICIDE  
FONGICIDE  
VIRUCIDE



RECONVERSION  
DE L'OZONE



GÉNÉRATION  
O<sub>2</sub> DE 15 g/h



MINUTEUR  
NUMÉRIQUE



ÉCRAN  
TACTILE



Combinaison jetable.

Taille L  
Taille XL

Gants en PVC.

Court

Masque de  
protection intégrale.

La visière sans rayures et sans distorsion avec un angle de 180° assure un large champ de vision avec une excellente **vision panoramique**. En outre, son **système de ventilation efficace** avec masque intérieur séparé empêche la formation de buée sur le verre et assure une **excellente vision**.

---

EP5300202


Filtre pour masque  
à ozone.

Protège contre un large éventail de gaz, notamment les gaz nitreux, la vapeur de mercure et le monoxyde de carbone. **Filtre également les poussières et les particules.**

---

EP5300203

Mo<sup>3</sup>  
Mesureur d'ozone.



# COVIX

désinfection  
intelligente

Un produit de

**TEINNOVA**



[covix.fr](http://covix.fr)