




forte

L'importance de l'élimination des graisses invisibles

Grâce à plus de 20 années d'expérience dans le nettoyage des systèmes d'extraction de cuisines, nous sommes en mesure de vous garantir L'EFFICACITÉ SANS FAILLE de nos équipements. Il est plutôt difficile d'éliminer les graisses. La combinaison de Tegras Forte avec les produits moussants intelligents IFOAM, et le puissant produit chimique COMEGRAS (action de l'air et de la chaleur) génère une mousse qui « désintègre » les graisses les plus incrustées. Le système utilise de l'air comprimé pour actionner un puissant moteur logé à l'avant d'un flexible de 25 mètres de long. C'est l'outil le plus fiable et le plus solide pour le nettoyage de conduits d'extraction.








Le système **DUO Square** est doté de deux noyaux de brosse, un à l'extérieur qui s'adapte à la hauteur du conduit et un à l'intérieur qui adopte la taille appropriée pour un brossage efficace dans les coins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du moteur	Air comprimé 300 l/min – 8 bar
Portée du flexible	25 mètres
Vitesse de rotation Couple à la puissance	500 tr/min 6,5 Nm
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB
Panneau de commande	Commande pneumatique
Sens de rotation	Gauche/Droite
Matériau de fabrication	Acier inoxydable
Dimensions L x P x H	1060 x 547 x 1075 mm
Poids	78 Kg



Accessoires optionnels	Description	Référence	Dimensions, poids et volume
	Centrage pneumatique	AC3303106	6 Kg / 13 Lb
	Pack de 5 brosses mixtes tegras (Combinaison acier et nylon) Approprié pour la graisse carbonisée	CP1302828	Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 45 x 36 x 30 cm 5 Kg
	Pack de 5 brosses nylon Tegras Square Approprié pour l'élimination de Graisse de dureté moyenne	CP1101520	Ø300, Ø400, Ø600, Ø700, Ø800 45 x 36 x 30 cm 5 Kg
	Pack de 5 brosses PBT Tegras Approprié pour un résidus graisseux de dureté moyenne-élevée. Haute puissance d'abrasion	CP1203030	Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 45 x 36 x 30 5 Kg



TEiNNOVA
la passion d'innover®



teinnova.fr

